



目 次

■ 1. 製品概要

■ 2. 仕様

■ 3. 取組方法

■ 4. 取組に必要な工具

■ 5. 取組手順

■ 6. 取組時の注意事項

■ 7. 取組後の確認

■ 8. 取組後のメンテナンス

■ 9. 取組後の故障の対処法

■ 10. 取組後の廃棄方法

目 次

品名	型番	材質	寸法	重量
Q/H○○SA(M)	SUS304	ステンレス	10×21×0.8mm	3.2×4.4×0.4mm

目 次

目 次

品名	型番	材質	寸法	重量
20cm	Q/H 20SA	Q/H 20SAM	315 280 295 271 245 430 10 515 193 122 0.6 6	5.2
25cm	Q/H 25SA	Q/H 25SAM	365 330 340 321 295 475 10 596 218 122 0.6 7	6.6
30cm	Q/H 30SA	Q/H 30SAM	415 380 400 371 345 535 10 678 243 122 0.6 8	8.3
35cm	Q/H 35SA	Q/H 35SAM	484 434 455 430 404 595 15 789 282 127 0.6 9	10.4
40cm	Q/H 40SA	Q/H 40SAM	510 460 520 456 430 660 15 836 295 127 0.6 10	11.7
45/50cm	Q/H 50SA	Q/H 50SAM	610 560 640 556 530 780 15 1000 345 127 0.8 13	20.4
60cm	Q/H 60SA	Q/H 60SAM	700 650 730 646 620 870 15 1146 390 127 0.8 14	26.2

目 次

■ 1. 製品概要

■ 2. 仕様

■ 3. 取組方法

■ 4. 取組に必要な工具

■ 5. 取組手順

■ 6. 取組時の注意事項

■ 7. 取組後の確認

■ 8. 取組後のメンテナンス

■ 9. 取組後の故障の対処法

■ 10. 取組後の廃棄方法



